

VNSEAL 704

PRODUCT IDENTIFICATION

Product Family:
FLEXIBLE CEMENTITIOUS

Trade Name:
VNSEAL Flexible Cementitious Waterproofing Coating (A=1 / B=4)

Product Category:
Cementitious Waterproofing System

Document Status:
OFFICIAL TECHNICAL DATA

PRODUCT VARIANT

VNSEAL 704 – A=1 / B=4

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Vật liệu chống thấm xi măng polymer hai thành phần gồm thành phần lỏng polymer và thành phần bột xi măng biến tính. Sau khi đóng rắn tạo thành lớp màng chống thấm có khả năng bám dính tốt, phù hợp cho các hạng mục chống thấm dân dụng và công nghiệp.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Hai thành phần
- Chống thấm hiệu quả
- Thi công dễ dàng
- Khả năng bám dính tốt
- Có thể thi công trên nền ẩm
- Che phủ các vết nứt nhỏ
- Độ bền lâu dài
- Phù hợp công trình dân dụng

ỨNG DỤNG

- Nhà vệ sinh
- Ban công
- Sân thượng
- Bể nước
- Tường ngoài
- Tường tầng hầm
- Khu vực ẩm ướt
- Công trình dân dụng

ĐÓNG GÓI

Thành phần A: Polymer lỏng

Thành phần B: Bột xi măng biến tính

Tỷ lệ phối trộn:

$$A = 1 / B = 4$$

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao.

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản đúng quy định.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thuộc tính	Giá trị điển hình
Loại vật liệu	Polymer Cement Waterproof Coating
Hệ vật liệu	Hai thành phần
Tỷ lệ phối trộn	A=1 / B=4
Phương pháp thi công	Cọ, ru lô
Màu sắc	Xi măng xám

ƯU THẾ HỆ THỐNG

VNSEAL 704 tạo lớp màng chống thấm bám dính tốt trên nền bê tông và vữa xi măng, phù hợp cho các hạng mục chống thấm dân dụng yêu cầu thi công đơn giản và hiệu quả lâu dài.

THAM CHIẾU

Sản phẩm thuộc dòng vật liệu chống thấm xi măng polymer hai thành phần sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp.